

BINOCULAR STEREOMICROSCOPE
NSZ-TA

Nexcope®



O microscópio estéreo binocular **NSZ-TA** é amplamente utilizado para atender às demandas de verificação, medição e análise em biologia moderna, medicina, meio ambiente, agricultura e silvicultura, indústria química, polícia, microeletrônica, semicondutores etc.



O microscópio estereoscópio **NSZ-TA** também é denominado microscópio de dissecação. Este é um modelo binocular com LED vertical.

O modelo está equipado com iluminação integrada. O brilho é ajustável.



NSZ-TA BOTÃO DE ZOOM E BOTÃO KNOB




Em ambos os lados do microscópio, estão equipados com botão de zoom e botão de foco Knob. A proporção de zoom é 1:8,5. O curso Knob é de 100 mm.



**ZOOM KNOB
REFLECTING LIGHT**

NSZ-TA SUPORTE VERTICAL

O microscópio **NSZ-TA** usa suporte vertical com iluminação. São equipados com luz refletida e luz transmissora. O brilho é ajustável mudando o botão. É equipado com placa branca e preta e placa de vidro.



**COARSE FOCUSING KNOB
TRANSMITTING LIGHT BASE**





**BINOCULAR HEAD
WF10X/23MM EYEPIECE**



NSZ-TA é um microscópio binocular.
Usa ocular de ponto alto WF10X/23mm.
O tubo da ocular é ajustável em dioptria.



BINOCULAR STEREOMICROSCOPE NSZ-TA



Ângulo de visão da cabeça binocular 45°

Proporção de Zoom 1:8,5

Ocular WF10X23mm

Objetiva 0,65X-5,5X

Ampliação 6,5X-55X

Faixa de ajuste de distância interpupilar 54 - 75mm

Distância de trabalho 110mm

Base do setor Vertical Luz LED
Tamanho: 285x238mm

Estrutura Alça de suporte



www.nexcope.com.br
vendas@nexcope.com.br

